

3D[®]

CAR CARE



КАТАЛОГ



3D CAR CARE

Производитель продуктов премиум-класса для ухода за автомобилями.

Эти уникальные продукты разрабатываются и производятся с использованием экологически чистых, биоразлагаемых и натуральных ингредиентов в Санта-Кларите, штат Калифорния, США. Компания начала свою деятельность более 30 лет назад, когда основатель и генеральный директор Танч Горен решил объединить свои знания в области химии и опыт работы в бизнесе. Он получил звание магистра химической промышленности в Манчестерском университете, владел и управлял несколькими крупнейшими автомойками в округе Лос-Анджелес в течение 15 лет. В последствии превратил свою любовь к автомобилям и природе во всемирно известный и признанный бренд, продукция которого используется любителями и профессионалами более чем в 50 странах мира. В составах продуктов используются ингредиенты высочайшего качества и только лучшее выходит в свет с зелёным логотипом. 3D твердо верит, что детейлинг должен быть простым, безопасным и эффективным, чему соответствует его слоган: «Детейлинг - это просто».



Hi-Tech – мировой лидер в области высококачественных аксессуаров и автокосметики для профессионального ухода за автомобилем.

Бренд созданный более 70 лет в США на текущий момент олицетворяет правильный уход за автомобилем.

Компания начиналась как небольшое семейное дело, а сегодня продукция имеет широкое распространение по всему миру.

В 2022 г. наступил новый период в истории компании вместе с 3D Car Care. Слияние компаний позволит объединить усилия по дистрибуции товаров по всему миру, а также совместным разработкам в будущем. В ассортименте Hi-Tech более 500 премиальных продуктов при изготовлении которых используются только высококачественные материалы: инновационные аксессуары, аэрозоли, качественная автокосметика и другие продукты для ухода за автомобилем.

A handwritten signature in green ink, appearing to read "T. Goren", is positioned over a background of laboratory glassware.

A large, bold, green 3D logo consisting of the letters "3D" with a registered trademark symbol (®) to its upper right.



МОЙКА 2

Super Pre Soak	2
Super Soap	2
Классические шампуни для ручной мойки..... 3	
Pink Car Soap	3
Wash N Wax.....	3
Waterless Car Wash (эмульсия).....	4
Towel Kleen	4

ОЧИСТИТЕЛИ 5

Спецочистители..... 5	
Gum-Tar Remover	5
BDX	5
Eraser Gel.....	6
Bug Remover	6
Wipe	6
Очистители стёкол 7	
Glass Cleaner	7
Glass Cleaner (аэрозоль).....	7
Super Glass Cleaner (суперконцентрат).....	7
Очистители двигателя..... 8	
Grand Blast	8
Super Duty Degreaser	8
Очистители колес 9	
Yellow Degreaser	9
Wheel Brite.....	9
Super Wheel Cleaner	9
Универсальные очистители (для интерьера и экстерьера)..... 10	
All Purpose Cleaner	10
Orange Degreaser	10
Super Citrus APC (суперконцентрат).....	11
Orange Pop.....	11

ХИМЧИСТКА..... 12

Extractor Shampoo	12
Upholstery & Carpet Shampoo.....	12
Foaming Carpet & Upholstery Cleaner.....	13
Extra Foamy.....	13
LVP Cleaner	13
LVP Conditioner.....	13

Удалители неприятных запахов 14

Odor X	14
Удалители запахов	14

Ароматизаторы воздуха..... 15

X-treme Ice Scent	15
New Car	15
Chillin Cherry	15
Luscious Lemon.....	16
Mango Tango	16
Perfect Pina Colada.....	16
Sweet Strawberry.....	17
Vicious Vanilla.....	17
Jasmine.....	17

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 18

Керамические покрытия..... 18	
Ceramic Coating Plus	18
Ceramic Coating.....	18
Ceramic Touch	18
Воски и гибридные составы 19	

Bead It Up	19
Poxy	19
Gold Standard.....	19
Carnauba Paste Wax.....	20
Carnauba Wax	20
Cherry Wax	20
Express Wax	20

Квик-спреи..... 21

Final Touch	21
Spray Detailer	21
Non-Silicon Dressing.....	22
Ultra Protectant (матовый).....	22
Speed Dressing (бархатный глянец).....	22
Tire Shine (насыщенный сатин).....	23
Magic Blue Dressing (глянец).....	23
Trim Care	23
Instant Shine (aerosol).....	23

ПОЛИРОВКА..... 24

Пасты полировальные премиум-класса 24

ACA 510	24
ACA 500	24
ACA 520	25
ONE 400	25

Пасты полировальные 25

AAT 501.....	25
AAT 502.....	26
I-CUT 513 Industrial Polish	26
AAT 505 (correction glaze).....	26
SPEED 425.....	27

Паста полировальная для стекла 27

GLASS POLISH 521	27
------------------------	----

Полировальный состав для металлов и хрома..... 27

METAL POLISH 602.....	27
-----------------------	----

Подложки 28

Flexible Backing Plate.....	28
-----------------------------	----

Круги полировальные (премиальная линейка) . 28

Круги полировальные (базовая линейка) 30

Абразивные материалы 33

Шлифовальные круги	34
Абразивы для рубанка	34

АКСЕССУАРЫ 35

Cleaning Spur, Wool Pads.....	35
Buff Pad Cleaning Tool	35
Tooth Style, Nylon Brush	35
Brass Tooth	35
Dual End Nylon	35

Микрофибра 36

Автоскрабы, глина..... 37

Щетки 37

Аппликаторы 40

Прочее..... 41

МОЙКА



SUPER PRE SOAK

Шампунь бесконтактный (1 фаза)

Описание: Профессиональный Шампунь для первой фазы бесконтактной мойки, безопасно устраняет загрязнения без вреда для ЛКП автомобиля и окружающей среды. Легко смывается водой. pH-12 Оставшиеся статические загрязнения удаляйте, используя вторую фазу с шампунем 3D Super Soap 2021..

Разбавление: Для пенокомплекта 1:20 с водой. Помповый распылитель 1:30

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	31210Z64	3121G01
Объем:	1,89 л	3,78 л



SUPER SOAP

Шампунь (2 фаза)

Описание: Профессиональный Концентрированный pH-сбалансированный шампунь для 2-й фазы мойки автомобиля. Безопасно и эффективно удаляет статические загрязнения, не повреждая даже восковые покрытия на кузове автомобиля. Плотная, густая пена, приятный аромат, шикарные лубрикационные свойства, легко смывается. Не сушит кожу рук. Идеально подходит для нанесения через пенокомплект и ручной мойки по принципу 2-х ведер. Для первой фазы бесконтактной мойки используйте 3D Super Pre Soak 3121.

Разбавление: Для пенокомплекта 1:20 с водой. Для ведра 30-50мл. Помповый распылитель 1:30.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	20210Z64	2021G01
Объем:	1,89 л	3,78 л

КЛАССИЧЕСКИЕ ШАМПУНИ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ



PINK CAR SOAP

Классический ручной Шампунь

Описание: Пенный, ароматный с отличной лубрикацией, без добавок восков и прочих блескообразователей. Имеет нейтральный pH, безопасный и экологически чистый продукт, на 100% биоразлагаемый. Легко смывается, не пересыхает и разводов не оставляет, не сушит кожу рук.

Применение: В ведро объемом 20 литров налейте 5-10л воды и добавьте 30-50мл шампуня, взбейте АВД.

Через помповый распылитель: 20-30мл.

Через пенокомплект: 1:8 — 1:10.

Обраб. поверхности: Кузов

Артикул:	2020Z16	2020Z64	202G01
Объем:	0,48 л	1,89 л	3,78 л



WASH N WAX

Ручной Шампунь с воском

Описание: Ароматный с отличной лубрикацией, и шикарной пеной нейтральный Шампунь с содержанием воска. Безопасный и экологически чистый, на 100% биоразлагаемый продукт. Легко смывается, не пересыхает и разводов не оставляет, не сушит кожу рук.

Применение: В ведро объемом 20 литров налейте 5-10л воды и добавьте 30-50мл шампуня, взбейте АВД.

Через помповый распылитель: 20-30мл.

Через пенокомплект: 1:8 — 1:10.

Обраб. поверхности: Кузов

Артикул:	2010Z16	2010Z64	201G01
Объем:	0,48 л	1,89 л	3,78 л



БЕЗВОДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ, СТИРКА МИКРОФИБРЫ



WATERLESS CAR WASH (эмульсия)

Безводный очиститель

Описание: Эмульсионное чистящее средство для любых поверхностей, в т.ч. хрома, стекла, ЛКП и легкой влажной уборки в салоне авто с приятным ароматом. Лучшее средство для безопасного удаления легких загрязнений. Низкий расход. Не оставляет разводов. Отличные антистатические свойства.

Применение: Распылите на поверхность, протрите микрофиброй в одном направлении, чтобы собрать лёгкие загрязнения. Переворачивайте микрофибру и используйте её чистой стороной. В интерьере, используйте состав распылив на микрофибру и протрите поверхности.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Внешний пластик, Внутренний пластик, винил, Стекла, Хром, Диски

Артикул:	4190Z16	419G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



TOWEL KLEEN

Средство для стирки микрофибры и полировальных кругов

Описание: Низкопенный состав, для стирки полотенец из микрофибры, хлопка, шерсти и тд, с приятным ароматом лайма. Быстро вымывается с ткани не нарушая её свойства, удаляет все виды загрязнений.

Применение: Добавьте 50 мл. состава на 5 кг. загрузки стиральной машины, включите деликатный режим стирки 30-40 градусов. Подходит для бытовых и коммерческих стиральных машин. 1:10 разбавить с водой, наносить через триггер для мойки полировальных кругов вручную.

Артикул:	1080Z64	108G01
Объем:	1,89 л	3,78 л

СПЕЦЧИСТИТЕЛИ



GUM-TAR REMOVER

Очиститель битума, смолы и клея

Описание: Безопасно удаляет битум, смолу, дёготь и гудрон, а также другие липкие вещества и следы от них: наклейки, винил, клей, жвачки. Не оставляет пятен. Безопасен для всех видов окрашенных поверхностей.

Применение: Нанесите небольшое количество на микрофибру или аппликатор и пропитайте, растворяя загрязнение, после чего аккуратно сотрите загрязнения.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Шины, Диски, Стекла, Хром, Двигатель, Внешний пластик, Внутренний пластик.

Артикул:	8060Z16
Объем:	0,48 л



BDX

Очиститель металлических вкраплений

Описание: Brake Dust Remover - очиститель имеет нейтральный pH. Удаляет ржавчину и металлические частицы износа тормозных механизмов на ЛКП и дисках автомобиля, с ингибитором коррозии. При взаимодействии с окислами средство приобретает пурпурный цвет.

Применение: Нанесите на поверхность и дождитесь индикации, смойте АДВ. При необходимости, воспользуйтесь кистью на дисках, и смойте водой. Не допускайте, чтобы состав подсыхал на поверхности! Работайте в проветриваемом помещении и на остывших поверхностях. Не используйте на виниле, тентах, молдингах и свежеекрасенных элементах.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски

Артикул:	1170Z16	117G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



ERASER GEL

Очиститель водных пятен

Описание: Благодаря кислотам размягчает и удаляет твердые минералы. Готовый к применению гель, удалит пятна от воды и следы старого водного камня. Безопасен для ЛКП, стекол автомобиля и окружающей среды.

Применение: Нанесите небольшое количество на аппликатор, работайте в течение 1-2 минут на остывшей, чистой поверхности стекла или ЛКП, после смойте водой и сотрите микрофиброй (или воспользуйтесь квик-спреем). При необходимости повторите процесс. Используйте перчатки.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром

Артикул:	107OZ16
Объем:	0,48 л



BUG REMOVER

Средство для удаления насекомых

Описание: Безопасно удаляйте насекомых и их следы с ЛКП, стекол, пластиковых поверхностей и фар. Размягчает органику. Легко смывается. Безопасен для окрашенных поверхностей, защитных покрытий, пластика, стекла и окружающей среды.

Применение: Составы 16OZ готовы к применению, 1G и 5G разбавить с водой от 1:10 до 1:4. Нанесите состав на поверхность, подождите 1-3 минуты, смойте водой под давлением. Наносите только на охлажденные поверхности. Избегайте пересыхания состава на обрабатываемой поверхности.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Фары, Хром, Наружный пластик

Артикул:	103OZ16	103G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



WIPE

Обезжириватель - прер

Описание: Безопасно химически растворяет, удаляет любые масла и иные вещества, оставшиеся на поверхности ЛКП после полировки, а также создаёт высокие адгезионные свойства для защитных составов с ЛКП. Этот состав на водной основе с содержанием сольвентов, запатентованной смесью ПАВ и Формулой с высокой смазывающей способностью помогает предотвратить случайное появление царапин от микрофибры.

Применение: Нанесите средство распылив на поверхность, распределите микрофиброй, второй сухой, чистой микрофиброй протрите поверхность

Обрабатываемые поверхности: Может использоваться на окрашенных, стеклянных, пластиковых, резиновых и металлических поверхностях. Не использовать на пленках.

Артикул:	115OZ16	115G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



ОЧИСТИТЕЛИ СТЁКОЛ



GLASS CLEANER

Очиститель стёкол

Описание: Очиститель на спиртовой основе для стекол, зеркал и фар. Не содержит аммиак, не оставляет разводов, предотвращает запотевание, подходит для тонированных стекол.

Применение: Используйте чистые полотенца из микрофибры и состав для удаления загрязнений.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Фары

Артикул:	901OZ16	901G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



GLASS CLEANER (аэрозоль)

Очиститель стекла

Описание: Очиститель для стекол, зеркал, хромированных поверхностей и фар. Удаляет стойкие пятна, не оставляет разводов. Не содержит аммиак, подходит для тонированных стекол.

Применение: Используйте чистые полотенца из микрофибры и состав для удаления загрязнений.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Фары

Артикул:	902
Объем:	539 г



SUPER GLASS CLEANER (суперконцентрат)

Очиститель стёкол

Описание: Очиститель на спиртовой основе для стекол, зеркал и фар. Не содержит аммиак, не оставляет разводов, предотвращает запотевание, подходит для тонированных стекол.

Применение: Разбавьте с подготовленной водой от 1:50 до 1:25. используйте чистые полотенца из микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Стекла, Зеркала, Хром, Фары

Артикул:	9001OZ64	9001G01
Объем:	1,89 л	3,78 л

ОЧИСТИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ



GRAND BLAST

Очиститель двигателя (концентрат)

Описание: Очиститель-обезжириватель для двигателя, инструмента и прочих мест отложения масляного осадка, удаляет жир и глубоко въевшуюся грязь. Легко смывается.

Применение: Разбавьте водой от 1:20 до 1:4. Используйте на остывшей поверхности, применяйте щетки, кисти по необходимости, после использования полностью смойте водой или безводным очистителем. При мойке ДВС, убедитесь что под капотом все высохло и только потом заводите.

Обрабатываемые поверхности: Двигатель, Инструменты, Полы, Детали

Артикул:	100G01
Объем:	3,78 л



SUPER DUTY DEGREASER

Очиститель двигателя (суперконцентрат)

Описание: Очиститель-обезжириватель для экстерьера, двигателей, полов, инструментов. Удаляет масла, смазки, сажу, жир, смолу, следы насекомых и въевшуюся грязь. Легко смывается, безопасен для большинства пластиков, окрашенных и эмалированных поверхностей. Не содержит фтористоводородных и серных кислот.

Применение: Разбавьте водой: от 1:45 до 1:28. Используйте на остывшей поверхности, применяйте щетки, кисти по необходимости, после использования смойте водой.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Диски, Двигатель, Инструменты

Артикул:	1001OZ64	1001G01
Объем:	1,89 л	3,78 л

ОЧИСТИТЕЛИ КОЛЕС



Используйте с:
M-02GS

YELLOW DEGREASER

Очиститель Шин и Дисков

Описание: Удаляет все загрязнения, тормозную пыль с шин и дисков. Безопасный и эффективный состав. Также подходит для уплотнительных резинок и вайтволлов (белобокие шины).

Применение: Составы 16OZ готовы к применению, 1G и 5G разбавить с водой от 1:10 до 1:4. Используйте на остывшей поверхности, Разотрите щеткой или кистью, полностью смойте водой.

Обрабатываемые поверхности: Диски, Резина, Уплотнительные резинки, Резиновые коврики, Колесные арки

Артикул:	1060Z16	106G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

WHEEL BRITE

Очиститель Дисков (нейтральный)

Описание: Удаляет загрязнения и металлические вкрапления, окислы с алюминия, без запахов, без индикации, pH-8, (концентрат).

Применение: Разбавьте водой от 1:4 до 1:1. Наносить на остывшую поверхность. Используйте щётку либо кисть при необходимости. Не давайте составу пересыхать на поверхности. Тщательно удалите остатки состава водой.

Обрабатываемые поверхности: Диски

Артикул:	110G01
Объем:	3,78 л



SUPER WHEEL CLEANER

Очиститель Дисков (кислотный)

Описание: Справляется со следами окисления, тормозной пылью, жировыми пятнами и другими загрязнениями на дисках и алюминиевых ободах. pH-5, (концентрат).

Применение: Разбавьте водой от 1:13 до 1:8. Наносить на остывшую поверхность. Используйте щётку либо кисть при необходимости. Не давайте составу пересыхать на поверхности. Тщательно смойте остатки состава водой.

Обрабатываемые поверхности: Диски

Артикул:	11010Z64	1101G01
Объем:	1,89 л	3,78 л



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ



ALL PURPOSE CLEANER

Универсальный очиститель

Описание: Очиститель для всех типов поверхностей салона и кузова автомобиля, а также для домашнего использования. Удаляет сухие, въевшиеся загрязнения и пятна органического происхождения.

Применение: Составы 16OZ готовы к применению, 1G и 5G разбавить с водой от 1:10 до 1:4. Распылите на остывшую поверхность, воспользуйтесь щёткой, кистью, микрофиброй для удаления загрязнений.

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Кожа, Алькантара, Ткань, Потолок, Резинки, Кузов, Внешний пластик, Внутренний пластик

Артикул:	1040Z16	104G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



ORANGE DEGREASER

Универсальный очиститель-обезжириватель

Описание: Очиститель «всё в одном» с D-лимоненом для салона автомобиля, и экстерьера удаляет жирные пятна, масла, грязь, чернила, смолу, следы насекомых, древесный сок и т.д.

Применение: Состав 16OZ готов к применению, 1G и 5G разбавить с водой от 1:10 до 1:2. Используйте средство на остывшей поверхности.

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Кожа, Ткань, Алькантара, Потолок, Резинки, Кузов, Внешний пластик, Внутренний пластик

Артикул:	1090Z16	109G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



SUPER CITRUS APC (суперконцентрат)

Универсальный очиститель-обезжириватель

Описание: Органический очиститель с D-лимоненом для салона и экстерьера автомобиля. Удаляет все жирные загрязнения и пятна ковров, ткани и других элементов интерьера. Допустим в использовании по экстерьеру. Безопасный и эффективный состав.

Применение: Разбавьте водой от 1:45 до 1:28 в зависимости от степени загрязнения. Для интерьера используйте 1:50-1:40 Для экстерьера 1:45-1:28 Можно использовать через триггер, пенообразователи, как превощ 1:40 в зимний период и для удаления насекомых и сока растений летом.

Обрабатываемые поверхности: Пластик, Ковры, Ткань, Алякantara, Кожа, Винил, Потолок, Резинки, Кузов.

Артикул:	10910Z64	1091G01
Объем:	1,89 л	3,78 л



ORANGE POP

Цитрусовый очиститель аэрозольный

Описание: Использует натуральные экстракты цитрусовых с обезжиривающим эффектом.

Применяется для эффективного и безопасного удаления жира, масел, остатков клея, следов чернил, смол и прочих загрязнений. Аэрозоль эффективен чтобы справиться даже с самыми тяжелыми задачами по удалению сильных загрязнений качественно и безопасно очищает, оставляя приятный цитрусовый аромат. Может быть использован на окрашенных и пластиковых деталях, безопасен для интерьера и экстерьера авто, а также в домашнем использовании. Можно применять при химчистке и локально для удаления стойких загрязнений.

Артикул:	НТ 18018
Объем:	425 г

ХИМЧИСТКА



EXTRACTOR SHAMPOO


Шампунь для Экстрактора (низкопенный)

Описание: Разбавьте водой 1:40 - 1:50. Используйте с моющим пылесосом, а также наносите через триггер. Трудновыводимые пятна рекомендуется предварительно обработать 3D Orange Degreaser 109.

Применение: Обязательно разбавьте водой согласно инструкции. Тщательно пропылесосьте обрабатываемую ткань или ковер. Обработайте поверхность шампунем и дайте ей высохнуть. Трудновыводимые пятна рекомендуется предварительно обработать средством 3D Orange Degreaser (109).

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Ткань, Алькантара

Артикул:	208G01
Объем:	3,78 л



UPHOLSTERY & CARPET SHAMPOO

Шампунь для Ковров (с обильной пеной)

Описание: Шампунь с обильным пенообразованием для Карпета и других ворсовых покрытий. Проникает в глубь обивки, поднимает загрязнения наверх, удаляет запахи и бактерии, оставляя поверхность чистой. Содержит оптический отбеливатель для восстановления утраченного блеска. Гипоаллергенный, биоразлагаемый.

Применение: Разбавьте с водой 1:16. Наносите через триггер или помповый распылитель. Используйте щетку. Удалите остатки состава и загрязнений с поверхности микрофиброй, затем с помощью пылесоса.

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Велюр, Ткань

Артикул:	2040Z16	204G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



FOAMING CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Очиститель для Ткани и Ковров. Аэрозоль.

Описание: Аэрозоль для ковров, обивки, велюровой ткани и алькантары. Очищает и дезодорирует поверхность от брызг, трудновыводимых пятен, въевшейся грязи и бактерий. Средство в компактном формате 539 гр. содержит оптический отбеливатель для восстановления утраченного блеска.

Применение: Пропылесосьте обрабатываемую поверхность. Распылите средство с расстояния 15 см, растереть щеткой пока пена не исчезнет, после удалить грязь с помощью пылесоса или полотенца из микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Кожа, Ткань, Потолок, Алькантара

Артикул:	205
Объем:	539 г



EXTRA FOAMY

Свежий аромат мяты

Описание: Уникальный пенящийся очиститель, предназначенный для очистки и ухода за винилом, пластиком, тканями, кожей и твердыми поверхностями. Глубоко очищающее пенообразующее действие удаляет грязь и помогает восстановить истинный цвет и внешний вид. Отлично подходит для использования на автомобильной обивке, напольных ковриках и коврах. Также используйте на кухнях и в ванных комнатах в качестве чистящего средства для твердых поверхностей.

Встряхнуть, равномерно распылить, Оставьте на несколько секунд, затем удалите чистым сухим полотенцем. При необходимости воспользуйтесь кистью либо щеткой.

Артикул:	НТ 18003
Объем:	540 г



LVP CLEANER

Очиститель кожи, винила и пластика

Описание: Безопасно устраняет загрязнения с натуральной и искусственной кожи, с винила и пластика в салоне автомобиля. Оставляет тонкий аромат кожи. Удаляет пятна от чернил. После очистителя нанесите защитный крем 3D LVP Conditioner.

Применение: Состав 16-oz, готовый к применению, 1G и 5G разбавляются водой от 1:10 до 1:4. Нанесите через триггер или пенообразователь, воспользуйтесь кистью и щеткой, затем аккуратно удалите остатки средства с помощью микрофибры. На деликатных поверхностях и цветной коже, удаляйте состав вначале влажным полотенцем из микрофибры, затем сухим.

Обрабатываемые поверхности: Кожа, Винил, Пластик

Артикул:	1120Z16	112G01	112G05
Объем:	0,48 л	3,78 л	18,93 л



LVP CONDITIONER

Крем-кондиционер для кожи, винила и пластика


Описание: Защитное средство для консервации кожи натуральной и искусственной. Так же применяется на виниле, резинках и пластике в салоне автомобиля. Матовый эффект на всех поверхностях без разводов, с ароматом премиальной кожи. Оставляет приятные тактильные ощущения без липкостей.

Применение: Взболтайте, нанесите средство аппликатором на чистую, сухую поверхность, при необходимости удалите излишки микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кожа, Кож.зам., Винил, Пластик, Резинки

Артикул:	9100Z16	910G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

УДАЛИТЕЛИ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



ODOR X

Ликвидатор неприятных запахов

Описание: Полностью устраняет неприятные запахи, а не маскирует их. Уничтожает бактерии, убирает запах табака, рвотных масс, мочи, еды и прочие. Оставляет приятный аромат свежести. Применяется в салоне автомобиля и домашних условиях.

Применение: Распылите средство в зоне неприятного запаха на остывшие поверхности. При попадании на пластик, кожу и глянцевые панели убрать следы универсальным очистителем. Для лучшего результата применяйте средство после химчистки.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	9130Z16	913G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

УДАЛИТЕЛИ ЗАПАХОВ

• 16 ароматов Total Release «дымовая шашка» в объеме 150 г

• 3 аромата Fresh Air «классический аэрозоль» 404 г

Описание: Total Release уничтожает неприятные запахи в салоне автомобиля на молекулярном уровне, распыляя ингредиенты в сверхтонкий «сухой туман» и проникает в систему кондиционирования автомобиля, а также применяется для домашнего использования. Эффективно обрабатывает до 170 м³. Не повреждает отделку салона. Используйте, нажав клапан в качестве «дымовой шашки».

Clean Air — аналогичен Total Release, но применяется как классический аэрозоль.



Объем: 150 г



Объем: 404 г

Артикул	Описание	Артикул	Описание
HT 19025	Autumn Mist - осенняя свежесть	HT 19060	New Car - новый автомобиль
HT 19030	Black Diamond - черный бриллиант	HT 19065	Fresh Air - свежий воздух
HT 19035	Sea Breeze - морской бриз	HT 19070	Citrus - цитрусовые
HT 19036	Ocean Fresh - морская свежесть	HT 19075	Fresh Linen - свежий лен
HT 19037	Cucumber Melon - огуречная дыня	HT 19080	Berry Licious - ягодный вкус
HT 19045	Mountain Air - горный воздух	HT 19085	Vanilla - ваниль
HT 19050	Cinnamon - корица	HT 19090	Tropical Mist - тропический туман
HT 19055	Bubble Gum - жевачка	HT 19095	Lemon Attack - лимонная атака
HT 18065	Clean Air Fresh Air - свежесть (404 г)	HT 18070	Clean Air Citrus - цитрус (404 г)
HT 18080	Clean Air Cherry - вишня (404 г)		

АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА



X-TREME ICE SCENT

Освежитель воздуха «Экстремальный лед»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8400Z16	840G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



NEW CAR

Освежитель воздуха «Запах нового автомобиля»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8410Z16	841G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



CHILLIN CHERRY

Освежитель воздуха «Ледяная вишня»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8420Z16	842G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



LUSCIOUS LEMON

Освежитель воздуха «Сочный лимон»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8430Z16	843G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



MANGO TANGO

Освежитель воздуха «Манго танго»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8440Z16
Объем:	0,48 л



PERFECT PINA COLADA

Освежитель воздуха «Пина-колада»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	8450Z16	845G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



SWEET STRAWBERRY

Освежитель воздуха «Сладкая клубника»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	846OZ16	846G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



VICIOUS VANILLA

Освежитель воздуха «Дерзкая ваниль»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	847OZ16	847G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



JASMINE

Освежитель воздуха «Жасмин»

Описание: Освежитель воздуха для салона автомобиля и домашнего использования имеет приятный аромат. Можно распылять любое количество. Экологически безопасно и гипоаллергенный продукт, не оставляет пятен и разводов.

Применение: Распылите средство в салоне автомобиля под сиденья.

Обрабатываемые поверхности: Салон, Домашнее использование

Артикул:	848OZ16	848G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ



CERAMIC COATING PLUS

Керамическое покрытие с Графеном

Описание: Простое в нанесении и располировке, создает глубину цвета, глянец и гидрофобные свойства поверхности с защитой до 2х лет. Гидрофобные показатели угла капли на поверхности более 110 градусов.

Применение: Взболтайте, нанесите на аппликатор состав, равномерно покройте элемент тонким слоем без пропусков. Выждите 30 секунд после нанесения и располируйте микрофиброй. Работайте в помещении на чистой, сухой обезжиренной поверхности при минимальной влажности и температуре +18-25 градусов.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Молдинги



Артикул: **940CC-Kit**

Объем: 30 мл

CERAMIC COATING

Керамическое покрытие 9H

Описание: Керамическое покрытие простое в нанесении и располировке, создает глубину цвета, глянец и гладкость поверхности с защитой до 2х лет. Гидрофобные показатели угла капли на поверхности 90-100 градусов.

Применение: Нанесите на аппликатор состав, равномерно покройте элемент тонким слоем без пропусков. Выждите 30 секунд после нанесения и располируйте микрофиброй. Работайте в помещении на чистой, сухой обезжиренной поверхности при минимальной влажности и температуре +18-25 градусов. Для усиления гидрофобных свойств используйте 3D Bead It Up через 24 часа.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Молдинги



Артикул: **935CC-Kit** **935(100мл)**

Объем: 30 мл 100 мл

CERAMIC TOUCH

Керамическое покрытие (спрей)

Описание: Керамическое покрытие SiO2. Простое в использовании, идеально подойдет для энтузиастов и профи. Создает гладкую, блестящую, гидрофобную поверхность с защитой до года.

Применение: Распылить на аппликатор или ЛКП. Равномерно аппликатором распределить состав на элемент тонким слоем, выждать 30 секунд и располировать микрофиброй. Наносите состав в помещении на чистую, сухую обезжиренную поверхность при минимальной влажности и температуре +18-25 градусов. После нанесения не мыть авто 72 часа.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Молдинги



Артикул: **936OZ2**

Объем: 60 мл

ВОСКИ И ГИБРИДНЫЕ СОСТАВЫ



BEAD IT UP

Гидрофобный полимер

Описание: Инновационный силант с приятным ароматом ананаса, придает блеск, насыщение, создаёт сильные гидрофобные свойства на длительное время, оставляя поверхность очень гладкой. Усиливает гидрофобные свойства керамическим покрытиям, можно закрывать им воски, наносить на пленки включая матовые, и использовать как самостоятельный продукт.

Применение: Наносите на сухую, чистую поверхность в тёплом помещении. Встряхните, распылите на элемент, распределите микрофиброй состав и располируйте вторым полотенцем из микрофибры. Не мыть автомобиль в течении 24 часов.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Молдинги, Хром

Артикул:	440OZ16	440G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



POXY

Гибридный Защитный состав

Описание: Гибридный, защитный состав для Экстерьера автомобиля с содержанием монтан-воска и силанта. Придает ЛКП блеск, глубину цвета и легкое притемнение на протяжении длительного времени. Низкий расход, приятный аромат. Делает поверхность гладкой. Не притягивает пыль.

Применение: Взболтайте, наносите равномерно состав на чистую, сухую поверхность кузова автомобиля включая стекла, пластик, хром, фары, после нанесения выждите до часа и располируйте без давления микрофиброй. Наносите вручную аппликатором или при помощи эксцентриковой машинки на мягком поролоновом круге. Легко располировывается.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Хром, Фары, Пластик

Артикул:	422OZ8	422OZ16	422OZ32
Объем:	0,24 л	0,48 л	0,95 л



GOLD STANDARD

Аромат Бабл Гам

Описание: Защитное покрытие для кузова авто! Аэрозоль Золотой Стандарт 24 карата — это премиальный микс из инновационных компонентов с добавлением золота. Смесь чистящих средств, восков и полимеров позволит быстро отполировать и защитить кузов вашего авто мгновенно и всего за 1 шаг!

Состав быстро высыхает, излишки легко удаляются и не оставляют следы. Безопасен для хрома, пластика и стекла, соответствует VOC.

Сделано в Калифорнии.

Артикул:	18050
Объем:	425 г



CARNAUBA PASTE WAX

Твёрдый карнаубский Воск

Описание: Натуральный классический твёрдый воск карнаубы самого высокого качества, с ароматом банана. Придаст глубокий, тёплый блеск ЛКП и отличные водоотталкивающие свойства. Не притягивает пыль. Легко наносится вручную, просто располировывается.

Применение: Возьмите чистым аппликатором немного воска, круговыми движениями равномерно покройте поверхность одного-двух элементов. Выждите 5-10 минут после нанесения и располируйте заматовевшую поверхность чистой микрофиброй. Наносите в тени и только на крашенные элементы, на структурный пластик и резинки наносить не стоит.

Обрабатываемые поверхности: ЛКП

Артикул:	412
Объем:	0,33 л



CARNAUBA WAX

Воск карнаубы (кремообразный)

Описание: Обеспечивает длительную защиту и придает блеск, отталкивает воду и делает процесс мойки авто проще и безопаснее. Это настоящий бразильский карнаубский воск №1, правильно эмульгированный в пригодную для использования жидкую формулу, обеспечивает быстрое и легкое нанесение машинкой или ручным способом. Не притягивает пыль.

Применение: Взболтайте, нанесите равномерно тонким слоем на ЛКП аппликатором или мягким поролоновым кругом на машинке двойного действия, располировать без нажима чистой микрофиброй через 5-7 минут после нанесения.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Пластик наружный окрашенный, Хром

Артикул:	908OZ16	908G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



CHERRY WAX

Воск с ароматом вишни

Описание: Кремообразный Воск для ручного или автоматического нанесения на ЛКП с ароматом вишни. Обеспечивает блеск, насыщение, притемнение и защиту в течение длительного времени. Не притягивает пыль, идеально подходит для темных автомобилей.

Применение: Взболтайте, нанесите воск на аппликатор или мягкий поролоновый круг установленный на машинку двойного действия. Нанесите на 2-3 элемента и располируйте микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	906OZ16	906G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



EXPRESS WAX

Экспресс Воск

Описание: Простой в использовании, жидкий воск-спрей для всего экстерьера авто, создаёт блеск, гладкость и защиту поверхностям на длительное время. Не оставляет разводов, маскирует голограммы и лёгкие царапины. Не притягивает пыль.

Применение: Взболтайте, распылите небольшое количество на чистый, сухой элемент и распределите равномерно микрофиброй или аппликатором, через 3-5 минут располируйте без давления чистой микрофиброй. Можно использовать под прямыми солнечными лучами.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Внешний пластик, Хром, Стекла, Резинки

Артикул:	401OZ16	401G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

КВИК-СПРЕИ



FINAL TOUCH

Quick-Спрей для экстерьера

Описание: Детейлер-спрей с малым содержанием монтан-воска и приятным ароматом клубники, добавляет гладкость и блеск элементам экстерьера. Придайте финишный блеск после мойки и сушки автомобиля. Легко наносится и просто располировывается не оставляя разводов. Не притягивает пыль. Подходит в качестве лубриканта с глиной, автоскрабом и полировальными пастами.

Применение: Распылите на сухую, чистую поверхность и без нажима располируйте при помощи микрофибры. Можно безопасно удалять пыль и отпечатки пальцев с ЛКП и стёкол.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Внешний пластик, Стекла, Хром

Артикул:	4030Z16	403G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



SPRAY DETAILER

Quick-Спрей

Описание: Детейлер-спрей без силикона, воска и других блескообразователей с приятным ароматом винограда. Устранит легкие загрязнения и отлично подойдёт в качестве лубриканта для работы с глиной и автоскрабом. Обеспечивает высокую смазывающую способность для безопасного вытирания шлифовальной пыли, можно использовать на свежей краске, а также для лёгкой уборки в салоне автомобиля. Не оставляет разводов.

Применение: Распылите на поверхность и без нажима сотрите при помощи микрофибры.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Внешний пластик, Стекла, Хром

Артикул:	5030Z16	503G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

УХОД ЗА РЕЗИНОЙ И ПЛАСТИКОМ



NON-SILICON DRESSING

Консервант для экстерьера (без силикона)

Описание: Средство на водной основе по уходу и защите подкапотного пространства, пластиковых колёсных арок, винила, элементов из неокрашенного пластика экстерьера, резинок и шин. Без силикона! Безопасен для использования в молярных мастерских.

Применение: Распылите средство на чистую, сухую поверхность или аппликатор, излишки сотрите микрофиброй.

Обрабатываемые поверхности: Шины, Пластик, Винил, Резинки, Подкапотное пространство, Колёсные арки

Артикул:	713G01
Объем:	3,78 л



ULTRA PROTECTANT (матовый)

Состав для шин, винила, пластика

Описание: Защитное средство на водной основе по уходу за шинами и наружным неокрашенным пластиком. Увлажняет, защищает, придаёт матовый эффект поверхности. Создает защиту от выгорания. Без липкостей. Имеет приятный аромат, не притягивает пыль.

Применение: Нанесите на чистую, сухую поверхность используя аппликатор и распределите состав по поверхности. Для достижения более глянцевого эффекта повторите процедуру.

Обрабатываемые поверхности: Шины, Пластик наружный (и под капотом), Винил. Колесные арки

Артикул:	706OZ16	706G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



SPEED DRESSING (бархатный глянец)

Состав для шин, винила, пластика

Описание: Состав на водной основе длительного действия, создающий бархатный, насыщенный оттенок поверхности. Без липкостей, не притягивает пыль.

Применение: Нанесите средство на чистую, сухую поверхность, используя аппликатор.

Обрабатываемые поверхности: Шины. Винил, Наружный неокрашенный пластик

Артикул:	777OZ16	777G01
Объем:	0,48 л	3,78 л



TIRE SHINE (насыщенный сатин)

Состав для шин и пластика

Описание: Защитное средство на водной основе по уходу за шинами и наружным неокрашенным пластиком. Придаёт эстетический вид с насыщенным оттенком сатина. Создает защиту от выгорания. Имеет приятный аромат, без липкостей, не притягивает пыль.

Применение: Нанесите на чистую, сухую поверхность используя аппликатор и распределите состав по поверхности. Для достижения глянцевого эффекта повторите процедуру.

Обрабатываемые поверхности: Покрышки, Резинки, Пластик наружный неокрашенный

Артикул:	7090Z16
Объем:	0,48 л



MAGIC BLUE DRESSING (глянец)

Состав для шин, винила и пластика (длительного действия)

Описание: Защитный гидрофобный состав длительного действия на сольвентной основе для шин, резинок, винила, и наружного неокрашенного пластика. Придает сдержанный глянец с эффектом мокрой резины. Приятный тактильно, без липкостей. Не притягивает пыль. Защищает от УФ-лучей и других факторов окружающей среды.

Применение: Шины, Пластик наружный, Винил, Резинки уплотнительные.

Обрабатываемые поверхности: Шины, Пластик наружный, Винил, Молдинги.

Артикул:	7030Z16	703G01	703G05
Объем:	0,48 л	3,78 л	18,93 л



TRIM CARE

Восстановитель пластика

Описание: Средство по уходу и восстановлению цвета потускневшего, выгоревшего неокрашенного пластика. Возвращает первоначальный вид и блеск, не оставляя разводов. Защита от ИК, УФ-излучений и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Маскирует царапины.

Применение: Очистите поверхность и дайте ей высохнуть. Нанесите гель на аппликатор и распределите по всей площади обрабатываемого участка. Через 1-2 мин. располируйте микрофиброй без нажимов. Если поверхность сильно выцветшая, оставьте средство до 10 минут, а затем повторно нанесите его, чтобы придать более глубокий цвет.

Обрабатываемые поверхности: Молдинги, Пластик наружный Окрашенный и Неокрашенный, Винил, Резинки

Артикул:	7110Z16
Объем:	0,48 л



INSTANT SHINE (aerosol)

Состав для пластика, резины и винила (аэрозоль)

Описание: Аэрозоль с мгновенным эффектом и приятным ароматом для ухода и защиты наружных элементов структурного неокрашенного пластика, винила и резиновых изделий автомобиля и подкапотного пространства. Предназначен для использования в труднодоступных местах. Защищает от ИК и УФ излучений, создает глубокий насыщенный гляцевый оттенок поверхности.

Применение: Взболтайте и равномерно распылите по сухой, остывшей поверхности предварительно очищенной, дайте подсохнуть, при необходимости сотрите излишки микрофиброй. Достаточно малого количества средства. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях.

Обрабатываемые поверхности: Пластик, Винил, Резина

Артикул:	915
Объем:	340 г

ПОЛИРОВКА



ПАСТЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА СЕРИЯ АСА (ALPHA CERAMIC ALUMINA)

АСА 510

Полировальная паста (Шаг 1)

Описание: Режущая р-1000 и больше на самых твёрдых лаках без пыли. Премиум линейка АСА на водной основе с неразрушаемым микроабразивом, без силиконов и восков, для первого этапа полировки любых типов ЛКП. Разработана для меховых и поролоновых кругов, с использованием ротационной либо машинки двойного действия. После АСА 510 используйте финишную, антиголограмную пасту АСА 520 шаг 2.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 600-1500 об/мин. Эксцентрик: 3000-4500 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов



Артикул:	510oz8	510oz32	510g01
Объем:	0,24 л	0,94 л	3,78 л

АСА 500

Полировальная паста (Шаг 1)

Описание: Режущая полировальная паста с длительным циклом работы (менее агрессивная чем АСА 510) с отличной лубрикацией, без пыли и лишнего нагрева, позволяет деликатно и безопасно работать со свежим лаком. Премиум линейка АСА на водной основе с неразрушаемым микроабразивом, без силиконов и восков. Рекомендуется использовать на любых типах ЛКП с шерстяными кругами и ротационной полировальной машинкой, (с поролоновыми кругами и машинкой двойного действия, работает отлично, но эффективность ниже). После АСА 500 используйте финишную, антиголограмную пасту АСА 520 шаг 2.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 600-1500 об/мин. Эксцентрик: 3000-4500 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов



Артикул:	5000Z8	5000Z32	500G01
Объем:	0,24 л	0,94 л	3,78 л



ACA 520

Полировальная паста (Шаг 2)

Описание: Финишная, антиголограммная паста премиум класса на водной основе с неразрушаемым микроабразивом (2й шаг двухкомпонентной системы ACA). Обеспечивают сверхдлительный цикл работы, отсутствие пыли и легкое вытирание. Без силиконов и вредных растворителей, имеет приятный аромат и низкий расход. Удаляет матовость и голограммы этапа агрессивной полировки после 1го шага ACA 510 или ACA 500.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 800-1500 об/мин. Эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	5200Z8	5200Z32	520G01
Объем:	0,24 л	0,94 л	3,78 л



ONE 400

Гибридная полировальная паста

Описание: «Одношаговая паста» с неразрушаемым микроабразивом. Премиум линейка ACA на водной основе без силиконов и восков. Хорошие режущие свойства P2000 и отличный финиш, длительный цикл работы без пыли и низкий расход. Подходит для всех типов ЛКП, включая ремонтные лаки. Используйте с ротационной, эксцентриковой машинками, и с любыми полировальными кругами от «резки» до «финиша» один продукт.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 600-1200 об/мин. Эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	4000Z8	4000Z16	4000Z32	400G01
Объем:	0,24 л	0,48 л	0,94 л	3,78 л

ПАСТЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СЕРИЯ ААТ (ADAPTIVE ABRASIVE TECHNOLOGY)



AAT 501

Полировальная паста (Шаг 1)

Описание: Режущая паста на водной основе с неразрушаемым микроабразивом (1й шаг двухкомпонентной системы ААТ). Работает быстро, и эффективно, без пыли, без маскировки царапин маслами, силиконами и прочими наполнителями. ААТ (адаптивная абразивная технология)- это базовая линейка полировальных паст по приемлемой цене. Разработана для использования в кузовных мастерских по удалению следов шлифовки. Детейлеры могут использовать её для коррекции ЛКП, включая удаление глубоких царапин P1000. Для снижения расхода и комфортной работы в качестве лубриканта используйте состав 3D Final Touch 403 распылите Final Touch на шерстяной круг для увеличения цикла работы пасты. По мере необходимости добавляйте пасту и лубрикант. Следите за чистотой круга. Для удаления голограмм и достижения идеального финиша используйте ААТ 502 - шаг 2.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 800-1500 об/мин. Эксцентрик: 3000-4500 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	5010Z8	5010Z32	501G01
Объем:	0,24 л	0,94 л	3,78 л



AAT 502

Полировальная паста (Шаг 2)

Описание: Финишная-антиголограммная паста на водной основе с неразрушаемым микроабразивом. (2й шаг двухкомпонентной системы ААТ) работает быстро и дает идеальный финиш. ААТ (адаптивная абразивная технология)- это базовая линейка полировальных паст по приемлемой цене. Высокоэффективная, обеспечивает стабильные результаты без пыли с минимальным расходом, легко стирается с поверхности. Удаляет матовость и голограммы этапа агрессивной полировки после 1го шага ААТ 501.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 800-1500 об/мин. Эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	5020Z8	5020Z32	502G01
Объем:	0,24 л	0,94 л	3,78 л



I-CUT 513 INDUSTRIAL POLISH


Универсальная полировальная паста

Описание: Быстрорежущая мультифункциональная паста с неразрушаемым микроабразивом без восков, силиконов и прочих наполнителей, отличное решение для быстрого удаления следов шлифования без пыли, легко стирается с поверхности, имеет низкий расход, и длительный цикл работы. Для идеального финиша воспользуйтесь ААТ 502 или АСА 520. Используйте с любыми полировальными машинками и кругами на всех типах ЛКП.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 600-1200 об/мин. Эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	5130Z32
Объем:	0,94 л



AAT 505 (correction glaze)

Полировальная паста с Воском

Описание: Универсальная полировальная паста с неразрушаемым микроабразивом и защитным воском в составе. Подходит для использования на всех типах ЛКП, включая свежеокрашенные. Комфортная, не пылит, приятный аромат. Удаляет дефекты от P2500 на ЛКП, и делает идеальный финиш. Используйте с ротационной, эксцентриковой машинками, и с любыми полировальными кругами для достижения идеального результата.

Применение: Взболтайте перед применением. Ротационная: 600-1200 об/мин. Эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	5050Z8	5050Z32
Объем:	0,24 л	0,94 л



SPEED 425

Гибридная полировальная паста с воском

Описание: AIO (all in one) - всё в одном полировальная паста с неразрушаемым микроабразивом и защитным составом воска и силанта. Комфортная, не пылит, приятный аромат. Удаляет дефекты от P2500 на ЛКП, и делает идеальный финиш. Используйте с ротационной, эксцентриковой машинками, и с любыми полировальными кругами от «резки» до «финиша» один продукт. (!) Нельзя использовать на свежеекрашенных поверхностях, (для использования на свежих лаках воспользуйтесь 3D AAT 505).

Применение: Взболтайте перед применением. ротационная: 600-1200 об/мин. эксцентрик: 3000-5000 об/мин.

Обрабатываемые поверхности: Кузов

Артикул:	4250Z8	4250Z16	4250Z32	425G01
Объем:	0,24 л	0,48 л	0,95 л	3,78 л

ПАСТА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ДЛЯ СТЕКЛА



GLASS POLISH 521

Состав для полировки Стекла

Описание: Полировальный состав на основе оксида церия, для удаления царапин, следов от дворников и водяных пятен с поверхностей автомобильных стекол. Уникальная формула проста в использовании, требует минимального усилия для нанесения, работы и вытирания, обеспечивая при этом превосходный результат.

Применение: Оденьте респиратор, Стекло должно быть прохладным. Взболтать, используйте на фетровом или плотном поролоновом круге с ротационной машинкой. Добавляйте воду на круг при необходимости в небольшом количестве.

Обрабатываемые поверхности: Стекла

Артикул:	5210Z16
Объем:	0,48 л

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ И ХРОМА



METAL POLISH 602

Состав для полировки металлов и хрома

Описание: Запатентованная жидкая смесь химических чистящих средств и микро-абразивной технологии. Используйте с хромом и металлами – алюминием, золотом, латунью, серебром, медью, магнием и т.д. Быстро устраняет окисления. Используйте в качестве ультратонкой полироли для чувствительных металлических поверхностей, таких как украшения. Без аммиака, агрессивных химикатов и растворителей.

Применение: Взболтать перед использованием. Наносится вручную или машинным способом, включая орбитальные и ротационные полировальные машинки.

Обрабатываемые поверхности: Металлические поверхности, Хром

Артикул:	6020Z16	602G01
Объем:	0,48 л	3,78 л

ПОДЛОЖКИ



FLEXIBLE BACKING PLATE

Подложка для ротационной полировальной машинки (с гибкими краями)

Артикул:	К-100	К-78	К-97
Объем:	177 мм	150 мм	75 мм

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ (ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА)



WHITE SPIDER FINISHING PAD

Полировальный круг (x-cutting)

Описание: Твердый-режущий круг белого цвета для полировки. Самый твердый из линейки 3D, изготовлен из высококачественного пеноматериала.

Премиум линейка. Spider — с насечкой на поверхности круга, способствуют воздуху проходить через пенную структуру снижая нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Высокопроизводительный, прочный, срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	К-55SWH	К-56SWH
Под подложку:	125 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	

Используйте с:
501, 510, 500, 513, 400



DARK PURPLE SPIDER CUTTING PAD

Полировальный круг (cutting)


Описание: Режущий круг для полировки из высококачественного пеноматериала.

Темно-Фиолетовый цвет. Spider - с насечкой на поверхности круга, способствуют воздуху проходить через пенную структуру снижая нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Высокопроизводительный, прочный, срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	К-53SDP*	К-56SDP
Под подложку:	75 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	

Используйте с:
501, 510, 500, 513, 400

* - 2 штуки в комплекте



LIGHT PURPLE SPIDER POLISHING PAD

Полировальный круг (Polishing pad)

Описание: Средней-твердости круг для полировки из высококачественного пеноматериала. Светло-фиолетовый цвет. Spider - с насечкой на поверхности круга, способствуют воздуху проходить через пенную структуру снижая нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Высокопроизводительный, прочный, срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	K-53SLP*	K-56SLP
Под подложку:	75 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	

* - 2 штуки в комплекте

Используйте с:
510, 500, 513, 400, 425,
505, 520, 502



BLACK SPIDER FINISHING PAD

Полировальный круг (Finishing pad)

Описание: Мягкий круг для финишной полировки и нанесения защитных составов, из высококачественного пеноматериала. Чёрный цвет. Spider — с насечкой на поверхности круга, способствуют воздуху проходить через пенную структуру снижая нагрев, равномерно обрабатывая поверхность и удерживая желаемое количество полировальной пасты. Высокопроизводительный, прочный, срок службы данного полировального круга увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	K-53SBK*	K-56SBK	K-58SBK
Под подложку:	75 мм	150 мм	177 мм
Форма:	конусовидная		

* - 2 штуки в комплекте

Используйте с:
425, 400, 505, 520, 502,
422



DARK PURPLE CUTTING PAD

Темно-фиолетовый (твёрдый)

Описание: Круги из высококачественного пеноматериала. Удобная конусовидная форма и эластичные свойства кругов способствуют безопасной полировке ЛКП. Обеспечивают высокую эффективность при работе. Высокопроизводительные, прочные. Срок службы данных полировальных кругов увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	K-55DP
Под подложку:	125 мм
Форма:	конусовидная

Используйте с:
510, 500, 513, 400, 425



LIGHT PURPLE POLISHING PAD

Светло-фиолетовый (средний)

Описание: Круги из высококачественного пеноматериала. Удобная конусовидная форма и эластичные свойства кругов способствуют безопасной полировке ЛКП. Обеспечивают высокую эффективность при работе. Высокопроизводительные, прочные. Срок службы данных полировальных кругов увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	К-55LP
Под подложку:	125 мм
Форма:	конусовидная

Используйте с:
510, 500, 513, 400, 425,
505, 520, 502



BLACK FINISHING PAD


Черный (мягкий)

Описание: Круги из высококачественного пеноматериала. Удобная конусовидная форма и эластичные свойства кругов способствуют безопасной полировке ЛКП. Обеспечивают высокую эффективность при работе. Высокопроизводительные, прочные. Срок службы данных полировальных кругов увеличен в 2-4 раза относительно обычных кругов.

Артикул:	К-55BK
Под подложку:	125 мм
Форма:	конусовидная

Используйте с:
425, 400, 505, 520, 502,
422

КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ (БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА)




ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ (cut)

Зеленый (твёрдый)

Базовая линейка (поролон)

Артикул:	К-255GR	К-265GR
Под подложку:	125 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ (polish)

Серый (средний)

Базовая линейка (поролон)

Артикул:	К-255GY	К-265GY
Под подложку:	125 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ (finish)

Чёрный (мягкий)

Базовая линейка (поролон)

Артикул:	К-255ВК	К-265ВК
Под подложку:	125 мм	150 мм
Форма:	конусовидная	



HEAVY CUTTING FOAM PAD

Желтый (режущий)

Описание: Твердый кружок для первичной полировки из высококачественного долговечного пенистого материала. Обеспечивают высокую эффективность и равномерную обработку поверхности.

Артикул:	К-НCF3
Под подложку:	75 мм

Используйте с:
510, 500, 513, 400, 425,
505, 520, 502



FINISHING FOAM PAD

Чёрный (финишный)

Описание: Мягкий кружок для финишной полировки из высококачественного долговечного пенистого материала. Обеспечивают высокую эффективность и равномерную обработку поверхности.

Артикул:	К-FFP3
Под подложку:	75 мм

Используйте с:
425, 400, 505, 520, 502,
422



KNITTED HIGH-NAP WOOL PAD

Шерстяные Прошитые по краям круги

Описание: Из натуральной овечьей шерсти прошитые по краям на плотной текстильной подложке. Применяют для удаления самых серьёзных дефектов на любых типах ЛКП. Обеспечивают высокую эффективность и равномерную обработку поверхности. Отстрочка по краям способствует долговечности, удобству и быстрому съему с подложки без повреждений.

Артикул:	К-KW3	К-KW6	К-KW7
Под подложку:	75 мм	150 мм	177 мм

Используйте с:
501, 510, 500, 513, 400



Используйте с:
501, 510, 500, 513, 400

WHITE PREMIUM LAMB WOOL PAD

Шерстяные круги на мягкой подложке

Описание: Премиум линейка из натуральной шерсти австралийского ягнёнка на эластичной мягкой поролоновой подложке. Нежная шерсть оставляет минимум нарезки на лаке, демпфер поролоновый повышает комфорт и эластичность в использовании, снижая риски в местах сложной геометрии. Самый режущий круг К-ХW8 используется для агрессивной работы по быстрому удалению сильных дефектов на твёрдых лаках. Снимайте аккуратно круги с подложки за их основание (чтобы не повредить мягкий поролоновый демпфер круга).

Артикул:	К-WW5	К-WW6	К-WW8
Под подложку:	125 мм	150 мм	177 мм



Используйте с:
501, 510, 500, 513, 400

YELLOW X-CUT LAMB WOOL PAD

Шерстяной круг на мягкой подложке (желтый)

Описание: Самый режущий круг из премиум линейки. Изготовлен из натуральной овечьей шерсти. Премиум линейка из натуральной шерсти австралийского ягнёнка на эластичной мягкой поролоновой подложке. Нежная шерсть оставляет минимум нарезки на лаке, демпфер поролоновый повышает комфорт и эластичность в использовании, снижая риски в местах сложной геометрии. Самый режущий круг К-ХW8 используется для агрессивной работы по быстрому удалению сильных дефектов на твёрдых лаках. Снимайте аккуратно круги с подложки за их основание (чтобы не повредить мягкий поролоновый демпфер круга).

Артикул:	К-ХW8
Под подложку:	177 мм



Используйте с:
521

GLASS POLISHING PAD

Фетровый круг для полировки стекла

Описание: В упаковке 3 шт.

Артикул:	К-59
Размер:	127 мм

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Используйте с:
G-6SIP (мягкая подложка для шлифовальных дисков)

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ АСА

Градация	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке	Артикул
P1500	150	50	G-61500-0
P2500	150	50	G-62500-0

Описание: 3D P2500 Flex это высококачественные шлифовальные круги для тонкой резки, для использования после агрессивного этапа шлифования, такого как 3D P1500 Flex на орбитальной шлифовальной машинке


Создают ровную и однородную поверхность, готовую к полировке.

Секрет кроется в абразивной технологии созданной 3D Alpha Ceramic Alumina, Размер частиц, форма, твердость и резка разрабатываются и контролируются таким образом, чтобы создать долговечный шлифовальный круг, который быстро режет, оставляя неглубокий равномерный след от шлифования, который быстро и легко полируется.

Запатентованная технология защиты от засорения предотвращает «цементацию» частиц краски на поверхности шлифовального круга, Конечно, вы должны часто очищать поверхность круга, но любые частицы краски легко удаляются.

Используется как для сухого шлифования, так и для мокрой шлифовки.

В качестве демфера используйте 3D G-6SIP Подложки для шлифовальной бумаги.



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Градация	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке	Артикул
P80	150	50	G-680MH
P120	150	100	G-6120MH
P150	150	100	G-6150MH
P180	150	100	G-6180MH
P220	150	100	G-6220MH
P240	150	100	G-6240MH
P320	150	100	G-6320MH
P400	150	100	G-6400MH
P500	150	100	G-6500MH
P600	150	100	G-6600MH
P800	150	100	G-6800MH

Описание: Blue-абразивы обеспечивают лучшую в своем классе режущую способность и срок службы. Эффективная конструкция с отверстиями предотвращает засорение, а также увеличивает срок службы абразива и обеспечивает стабильную производительность резки.

Подходит под различные системы крепления (как PSA, Hook & Loop), от ремонта кузова до подготовки к окраске, Blue-абразив - это удобство в работе и превосходная производительность за счет использования высококачественного керамического зерна. Покрытие, предотвращающее засорение, продлевает срок службы абразивного круга.

Шлифовальная бумага с пылеотводящими отверстиями обладает высокой режущей способностью и быстро фиксируется на рубанках, размером 70x70 мм (отрывная часть), в упаковке 171 шт., общей длиной 12 метров. 6 частей = 70x420 мм под стандартный рубанок.



АБРАЗИВЫ ДЛЯ РУБАНКА

Градация	Ширина, мм	Отрывная часть, мм	Длина ленты в упаковке, м	Артикул
P80	70	70x70	12	G-280R
P100	70	70x70	12	G-2100R
P120	70	70x70	12	G-2120R
P180	70	70x70	12	G-2180R
P220	70	70x70	12	G-2220R
P240	70	70x70	12	G-2240R
P320	70	70x70	12	G-2320R
P400	70	70x70	12	G-2400M



CLEANING SPUR, WOOL PADS

Инструмент для чистки шерстяных кругов

Описание: Долговечный, надежный, обеспечивает высокую эффективность равномерноочищающую поверхность мехового круга. На малых оборотах машинки, поднесите инструмент шпорой к меховому кругу и прижимая ее к поверхности шерсти перемещайте из стороны в сторону.



Артикул: **K-14**

BUFF PAD CLEANING TOOL

Шпора

Описание: Шпора используется для чистки полировальных кругов из шерсти.

Артикул: **5000**



TOOTH STYLE, NYLON BRUSH

Нейлоновая щетка для очистки кружков

Артикул: **M-18N**



BRASS TOOTH

Щетка с латунной щетиной

Описание: Щетка с латунной щетиной для дисков, колес, элементов подвески, двигателя и других неокрашенных поверхностей.

Артикул: **ВТВ-1**



DUAL END NYLON

Двухсторонняя щетка

Описание: Универсальная двухсторонняя щетка с виниловым ворсом, идеально подходящая для самых труднодоступных мест.

Артикул: **291**



МИКРОФИБРА



МИКРОФИБРА 400GSM

Размер 40x40 см
Плотность 400 г/м²
80% полиэстер, 20% полиамид

Артикул:	G-41Y
Цвет:	желтый



PLUSH POLISHING CLOTH

Микрофибра 40x40 см

Артикул:	HT-20A	HT-20G	HT-20Y
Цвет:	синяя	зеленая	желтая
Размер:	40 x 40 см	40 x 40 см	40 x 40 см



JUMBO MICROFIBER

Для сушки авто большая

Артикул:	HT-60
Размер:	60 x 80 см



HYDRO-FIL GREEN

Микрофибра для сушки автомобиля.
Состав: 80% полиэстер, 20: полиамид.

Артикул:	G-44G
Размер:	50 x 80 см
Плотность:	1200 г/м ²
Цвет:	зеленый



HYDRO-FIL GRAY

Микрофибра для сушки автомобиля.
Состав: 80% полиэстер, 20: полиамид.

Артикул:	DDT-1200
Размер:	50 x 80 см
Плотность:	1200 г/м ²
Цвет:	серый

АВТОСКРАБЫ, ГЛИНА



NANO PREP PAD

Автоскраб (круг)

Описание: Безопасно и быстро удаляет шероховатости с экстерьера оставшиеся после ручной мойки автомобиля. Отличная замена глине.

Применение: Новым автоскрабом поработайте 30 секунд на стекле для снятия с него защиты. Затем используйте после ручной мойки на всех элементах экстерьера с лубрикантом вручную и с машинкой двойного действия. Лубриканты: 3D Spray Detailer 503 либо 3D Final Touch 403. Не использовать с водой и растворителями. Применять в тени на остывшем покрытии.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Хром

Артикул:	G-09P
Подложку:	125 мм, 152 мм



CLAY TOWEL NANO PREP

Автоскраб (полотенце)

Описание: Безопасно и быстро удаляет шероховатости с экстерьера оставшиеся после ручной мойки автомобиля. Отличная замена глине.

Применение: Новым автоскрабом поработайте 30 секунд на стекле для снятия с него защиты. Затем используйте после ручной мойки на всех элементах экстерьера вручную с лубрикантом 3D Spray Detailer 503 либо 3D Final Touch 403. Не использовать с водой и растворителями. Применять в тени на остывшем покрытии.

Обрабатываемые поверхности: Кузов, Стекла, Наружный пластик, Хром

Артикул:	G-09T
Размер:	30 x 30 см



MAGNA SHINE GRAY CLAY BAR

Глиняный брусок

Описание: Безобразивная глина средней твердости применяется для очистки ЛКП автомобиля, а также перед циклом абразивной полировки. Деликатно, эффективно удаляет загрязнения.

Артикул:	100DG
Вес:	100 г
Цвет:	серый

ЩЕТКИ



BODY SALT PEPPER BRUSH

Щетка для шин сверхпрочная, малая

Артикул:	M-02GS
----------	--------



HEAVY DUTY SOFT, LONG BRUSH

Щетка длинная

Описание: Щетка с щетиной, кончики которой имеют форму перьев. Устойчива к кислотам и мощным средствам. Щетина из полистирола удерживает влагу, чистящий состав и безопасно удаляет грязь с любых поверхностей автомобиля.

Артикул:	M-03L
----------	-------

HEAVY DUTY SHORT BRUSH

Щетка короткая



Описание: Щетка с щетиной, кончики которой имеют форму перьев. Устойчива к кислотам и моющим средствам. Щетина из полистирола удерживает влагу, чистящий состав и безопасно удаляет грязь с любых поверхностей автомобиля.

Артикул: **M-03S**

SUPER SOFT FENDER SHORT

Щетка с короткой ручкой синяя мягкая



Артикул: **852**

LONG HANDLE

Щетка с длинной ручкой



Описание: Щетка с длинной ручкой черно-белая для шин и дисков, плотная, хим. устойчивая, для мощной чистки колес имеет деликатный ворс на кончиках которые не оставят царапин.

Артикул: **874**

SUPER SOFT FENDER LONG

Щетка



Описание: Щетка с длинной ручкой синяя мягкая

Артикул: **872**

ЩЕТКА ДЛЯ ДИСКОВ

Щетка для колесных дисков



Артикул: **M-13L**

TAMPICO SPOKE WHEEL BRUSH

Ёрш с натуральным ворсом



Описание: Ёрш с натуральным ворсом Tampico для чистки колес. Длина щетки 27см, общая длина 43см. Деревянная ручка с удобным металлическим крючком.

Артикул: **917X**



MICROFIBER WHEEL WAND SET

Ёрш из микрофибры для дисков

Описание: В комплекте 2 шт.

Малый (330 мм), Большой (483 мм)

Артикул: **WW-500**



CARPET, MAT & FLOOR BRUSH

Щетка для ковров жёсткая

Артикул: **M-15**



UPHOLSTERY/ HORSE HAIR BRUSH

Щетка для салона с мягким ворсом из конского волоса, мягкая.

Артикул: **M-26**



DETAIL BRUSH/HORSE HAIR

Компактная щетка из натурального конского волоса

Артикул: **GF-HH**

Длина: **178 мм**



ROTARY BRUSH FOR DA POLISHER

Насадка для полировальной машинки для чистки ковров

Обрабатываемые поверхности: Ковры, Ткань

Артикул: **M-39**



VENT & DASH, LONG BRUSH

Кисточка большая

Артикул: **M-16L**



DUAL END VENT

Кисть универсальная

Описание: Универсальная кисть премиум-класса для очистки и ухода за труднодоступными местами в салоне вашего автомобиля. Имеет на двух концах ворс, который обеспечивает эффективную и действенную очистку вентиляционных отверстий, щелей и других сложных мест. Мягкие, нежные щетинки безопасно удаляют пыль, грязь и мусор, не царапая деликатные поверхности, а эргономичная ручка обеспечивает удобный и надежный захват во время использования.

Артикул: **244**

АПЛИКАТОРЫ



MICROFIBER APPLICATOR BLUE

Апликатор для воска из микрофибры

Описание: Предназначен для легкого нанесения 3D Роху® или воска на поверхность автомобиля. Не создает царапин. Размеры апликатора (5" x 3.75") позволяют легко удерживать его и наносить средство рукой.

Артикул: **G-30**



TERRY KNIT POLY SPONGE LARGE

Большой апликатор из микрофибры для воска, dressing и кондиционера для интерьера

Артикул:	G-25L	G-25S
Размер:	LARGE	SMALL

WAX APPLICATOR BLACK

Губка-апликатор для нанесения воска

Описание: Губка помещена в оболочку из мягкой махровой ткани из 100% полиэстера. Впитывает меньше химии и наносит ее более равномерно, долговечна.

Артикул: **G-26**



APPLICATOR BLACK FOAM

Апликатор для нанесения воска черный мягкий (комплект из 3 шт.)

Описание: Полировальная губка-апликатор с закрытыми порами мягкая и долговечная для бережной работы с восками и герметиками. Не подвержена деформации, подходит для машинной стирки. Особый дизайн губки с закругленными краями обеспечивает безопасность при её использовании.

Артикул: **G-70B-3**
Размер: 115 мм



APPLICATOR RED FOAM

Апликатор для нанесения воска бордовый средней жесткости (комплект из 3 шт.)

Описание: Полировальная губка-апликатор с закрытыми порами мягкая и долговечная для бережной работы с восками и герметиками. Не подвержена деформации, подходит для машинной стирки. Особый дизайн губки с закругленными краями обеспечивает безопасность при её использовании.

Артикул: **G-71R-3**
Размер: 115 мм




DOUBLE WIDE CRESCCENT

Апликатор

Описание: Апликатор для чернения шин

Артикул: **TDA3**



ПРОЧЕЕ



GRAY CHEMICAL RESISTANT SPRAYER

Химостойкий триггер-распылитель серый

Артикул: **C-11**



ORANGE CHEMICAL RESISTANT SPRAYER

Химостойкий триггер-распылитель оранжевый

Артикул: **C-22**



АДАПТЕР

Артикул: **K-11**



ПОДЛОЖКА G-6SIP

Подложки для шлифовальной бумаги

Описание: Подложки для шлифовальной бумаги для полировальных машинок. Липучки очень маленькие, что позволяет отлично прикреплять шлифовальную бумагу и снимать ее не повредив.

Артикул: **G-6SIP**

Диаметр: **150 мм**



INTERFACE BLOCK

Брусок для шлифования на мягкой подложке

Артикул: **G-3BL**

Размер: **76 мм**



HAND BLOCK

Брусок для работы с шлифовальной бумагой hook system

Артикул: **K-1024**

Размер: **70x115 мм**



CHENILLE 2 SIDED MICROFIBER WASH MITT GLOVE

Варежка для мойки из микршенилла, желтая

Артикул: **G-02Y**





MICRO CHENILLE MITT

Варежка для мойки из микрошенилла, зеленая

Артикул: **МСМ-911**



FOAM CANNON

Пенокомплект

Описание: Образует густую, обильную пену, которая долго держится на вертикальных поверхностях, обеспечивая максимальное время выдержки. Это позволяет шампуням эффективно разрыхлить, растворить грязь и безопасно удалить её.

- Регулируемая форсунка позволяет выбрать схему распыления, которая лучше всего подходит для любого размера и формы автомобиля.
- Резервуар объемом 1 литр
- Большое заливное отверстие позволяет легко добавлять и смешивать шампунь с водой.
- Мерная шкала в миллилитрах и пропорции смешивания на боковой стороне резервуара, для точного разбавления шампуня с водой.
- Основа из латуни с резьбой 1/4" для подключения
- Рекомендованное выходное давление АДД 130-200 бар



PROTECTIVE FILM

Пленка в рулоне для защиты обивки и ковров

Описание: Защитная Пленка в рулоне с рисунком и отрывной перфорацией. Быстрый, удобный и легкий в использовании продукт. Не скользит. Применяется в качестве дополнительной услуги для защиты пола, ковров, салона, багажника авто от грязи, влаги.

Легко удалить. Не оставляет следов.

Артикул: **СМ-200PR 21-4**

Размеры: **53см x 61м x 4мм**

METAL BLADES

Лезвия для скребка



Описание: Высококачественные сменные лезвия для металлического скребка или для держателя пластиковых лезвий. Отлично подходят для работ по стеклу и другим целям. В упаковке 100 штук.

Артикул: **MB-100**

ФАРТУК

Фартук для полировки с логотипом 3D и карманами



Артикул: **J-053D**





ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ  И ЕАЭС     

 [3dproducts.ru](https://www.instagram.com/3dproducts.ru)

 [carcare3d](https://www.telegram.com/carcare3d)

 order@hauberk-auto.ru

 +7 963 762-50-01 (по коммерческим вопросам)

 +7 981 708-19-64 (по техническим вопросам)